



FAQ: QNG/NaWoh/Vario

Fragen und Antworten zu den Systemen

Stand 23.11.2022:

Übersicht

1	FAQs zu den QNG-Steckbriefen.....	2
1.1	Ablauf der QNG-Zertifizierung Stand: 08.08.2022	2
1.2	Steckbrief 1.1: DIN-Normen für GEG-Nachweis Stand: 08.08.2022	3
1.3	Steckbrief 1.2: Gelieferte Holzprodukte Stand: 08.08.2022.....	4
1.4	Steckbrief 1.4: Barrierefreiheit Stand: 08.08.2022.....	5
1.5	Treibhausgas und Primärenergie, Stand: 21.11.2022	6
2	FAQs zu den NaWoh-Steckbriefen.....	7
2.1	Wieso NaWoh Stand: 08.08.2022	7
2.2	Nachhaltigkeitskoordinator Stand: 08.08.2022.....	8
2.3	Konformitätsprüfer Stand: 08.08.2022.....	9
2.4	Kosten und Zeitrahmen der Zertifizierung Stand: 08.08.2022.....	10
2.5	Abgelaufene DIN-Normen Stand: 08.08.2022.....	11
2.6	Geeignete Gebäude und –komplexe Stand: 08.08.2022	12
2.7	Seniorenwohnen Stand: 08.08.2022	13
2.8	Steckbrief 3.1.3: Flächenversiegelung Stand: 08.08.2022.....	14
3	FAQs zu Variowohnungen	15
3.1	Auslegungen Variowohnungen Stand: 08.08.2022.....	15
3.2	Steckbrief 1.1.2: Gemeinschaftsräume Stand: 08.08.2022	16
4	In den FAQs zitierte Dokumente und Hilfsmittel	17

1 FAQs zu den QNG-Steckbriefen

1.1 Ablauf der QNG-Zertifizierung Stand: 08.08.2022

1.1.1 Ablauf nach Antragstellung Stand: 08.08.2022

Wie sieht der Ablauf der Zertifizierung nach Antragsstellung aus?

1. Zunächst wird der Eingang des Antrags bestätigt und der Anmeldeprozess ist gestartet. Dadurch sind noch keine Gebühren verbunden.
 - a. Wenn bereits der Pre-Check mitbeigelegt wurde, ist dieser Schritt abgeschlossen.
 - b. Wenn der Pre-Check noch nicht beigelegt wurde, muss dieser noch nachgereicht werden. Damit wird die Eignung des Bauvorhabens für das QNG/NaWoh Siegel geprüft. Es wird kein Planungszertifikat gefordert.
2. Nach einem erfolgreichen Pre-Check wird der Antrag angenommen und es werden 30% der Zertifizierungssumme fällig.

Das weitere Vorgehen läuft wie der reguläre NaWoh-Zertifizierungsprozess ab. Dieser ist schematisch auf der Webseite dargestellt.

1.1.2 Ablauf nach erfolgreicher Zertifizierung Stand: 08.08.2022

Wie ist der Ablauf nach der erfolgreichen Zertifizierung?

Abschließend muss NaWoh alle erfolgreichen Zertifizierungen an das BBSR übermitteln. Dies geschieht jedoch nur mit pseudonymisierten Daten. Weitere Informationen sind hierzu im QNG Handbuch nachzulesen. Besonders Kapitel 4.1.8 und 8.6.2 sowie die Anlage 4 des Handbuchs sind interessant. Alle aktuellen Informationen wie das QNG Handbuch und die entsprechenden Anlagen sind auf der Webseite „Informationsportal Nachhaltiges Bauen“ zu finden.

1.2 Steckbrief 1.1: DIN-Normen für GEG-Nachweis Stand: 08.08.2022

Darf für die Bilanzierung der Betriebsphase bei den Lebenszyklusbetrachtungen für die QNG-Steckbriefe der GEG-Nachweis auch über die DIN V 4108-6 erfolgen?

Nach Auskunft des BBSR wurden für die Benchmarkermittlungen auch Nachweise nach DIN V 4108-6 genutzt und sind somit zulässig für die Ermittlung des Energiebedarfs im Rahmen von QNG. Das BBSR wird die Formulierung auf Seite 15 von Anhang 3.1.1 zur Anlage 3 „Bilanzierungsregeln des QNG für Wohngebäude“ entsprechend ändern, so dass hier zukünftig Klarheit besteht. Die Formulierung „GEG-Berechnung nach DIN V 18599-1“ wird auf „GEG-Berechnung“ geändert. Solange beide Verfahren als Nachweis zulässig sind, dürfen Sie im QNG verwendet werden.

1.3 Steckbrief 1.2: Gelieferte Holzprodukte Stand: 08.08.2022

1.3.1 PEFC- oder FSC-Zertifikate Stand: 08.08.2022

Ist das Zertifikat an den liefernden Betrieb gebunden?

Der Steckbrief verlangt die Vorlage eines PEFC- oder FSC-Zertifikates für mindestens 50 % der verbauten Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe. Das Zertifikat ist an das gelieferte Holz gebunden, nicht an den liefernden Betrieb.

1.3.2 Keine verbauten Holzprodukte Stand: 08.08.2022

Kann das Kriterien erfüllt werden, auch wenn kein Holz verbaut wurde?

Sollten in einem Bauvorhaben nachweislich keine Hölzer, Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe verbaut werden (auch nicht im Ausbau durch Türen usw.), dann können auch keine Zertifikate vorgelegt werden. Insofern entfällt ein Teil des Dokumentations- und Arbeitsaufwandes für diesen Steckbrief. Das QNG-Siegel kann trotzdem erreicht werden.

1.4 Steckbrief 1.4: Barrierefreiheit Stand: 08.08.2022

1.4.1 Anwendung Forschungsbericht Stand: 08.08.2022

Wie ist der Forschungsbericht „ready kompakt“ in Bezug auf das QNG-Kriteriums „Barrierefreiheit“ anzuwenden?

Entsprechend Anlage 3 zum Handbuch des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude sind die Standards „ready besuchsgerecht“ und „ready plus“ in der Publikation „ready kompakt – Planungsgrundlagen zur Vorbereitung von altengerechten Wohnungen“ definiert (BBSR-Veröffentlichung aus der Reihe „Forschung für die Praxis, Band 5). Grundlage zur Feststellung der Erfüllung der genannten Anforderungen muss der ready-Maßnahmenkatalog dieser Publikation sein.

Der QNG-Steckbrief bezieht sich ausschließlich auf ausgewählte Kriterien des Kriterienkataloges, also z.B. A1.1 und A1.2, nicht aber A1.3 bis A1.5. Es ist daher auch nur der ready-Maßnahmenkatalog zu den genannten Kriterien zu erfüllen.

Beispiel:

Da A3 durch QNG nicht in Bezug genommen wird, ist u.a. die Anforderung „zweiter Handlauf“ für QNG nicht relevant. Natürlich kann es im Rahmen der Planung und geplanten Nutzung trotzdem sinnvoll sein, weitere Vorschläge aus dem ready-Katalog umzusetzen. Dies ist aber nicht QNG-Voraussetzung.

1.4.2 Konkretisierung des Standards „ready besuchsgerecht“ Stand: 08.08.2022

Auf welche Räume und Eingänge beziehen sich die Standards zu den Bewegungsflächen und Durchgangsbreiten?

Der QNG-Steckbrief 1.4 Barrierefreiheit verweist auf die Definition der Standards „ready besuchsgerecht“ und „ready plus“ auf die Publikation „ready kompakt – Planungsgrundlagen zur Vorbereitung von altengerechten Wohnungen“ (BBSR-Veröffentlichung aus der Reihe „Forschung für die Praxis, Band 5). Die Wohnungen sind danach „besuchsgerecht“, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es gibt zwar keine vollumfängliche Ausstattung der gesamten Wohnung zur DIN-gemäßen Rollstuhlgerichtigkeit, aber eine einfache bauliche Vorbereitung zum Besuch eines Rollstuhlfahrers, z.B. ausreichende Türbreiten bis zum Wohnzimmer bzw. Essplatz oder die Möglichkeit eines – wenngleich nicht DIN-gerechten – Toilettenganges.

Für den Standard „besuchsgerecht“ betreffen die geforderten Bewegungsflächen und die geforderten Türbreiten innerhalb der Wohnungen somit den Wohn- und Essbereich, ein WC / Badezimmer sowie den Flur, bei Maisonetten nur ein Geschoss (mit Fluren, WC, Wohn- und Essbereich) (QNG Kriterien A 2.5 und A 2.7).

Die Anforderung A 1.2 an stufen- und schwellenlose Erschließung bis zu den Wohnungseingangstüren und an A 4.4 Treppensteigung (max. Stufenhöhe/min. Stufenauftritt) muss für einen Weg erfüllt sein. Das schließt weitere, nicht stufen- und schwellenlose Wege oder Wege mit abweichenden Stufenhöhen/Stufenauftritt bis zur Wohnungseingangstür (z.B. 2. Rettungsweg) nicht aus.

1.5 Treibhausgas und Primärenergie, Stand: 21.11.2022

Ist es möglich, eine andere Ökobilanzierungssoftware als den eLCA Bauteileditor zu verwenden?
Werden die Ergebnisse dieser Software anerkannt?

Antwort:

Die Nutzung einer anderen Bilanzierungssoftware ist möglich, wenn eine formlose schriftliche Bestätigung des Software-Herstellers zu Beginn der Bearbeitung an den NaWoh gesandt sowie den Zertifizierungsunterlagen für die Konformitätsprüfung anbei gefügt wird.

Das Dokument muss bestätigen, dass die verwendete Ökobilanz-Software die im QNG 'Anhang 3.1.1 zur ANLAGE 3' genannten "Bilanzierungsregeln des QNG für Wohngebäude" (Link mit Datum vom 2.11.2022: Microsoft Word - QNG_GMS_311_Anlage_3_LCA_Bilanzregeln_Wohngebäude_210625.docx (nachhaltigesbauen.de)) vollumfänglich erfüllt (u.a. zu Bilanz- und Bezugsgrößen, Methode, Systemgrenzen, Datengrundlagen, Bilanzierungsregeln, Ergebnisdarstellung und Dokumentationsanforderungen).

Sollte es zu der Anlage 3.1.1 zukünftig Aktualisierungen und neue Bearbeitungsstände geben, müssen solche Bestätigungen des Software-Herstellers diesen vollumfänglich entsprechen bzw. entsprechend nachgeführt werden.



2 FAQs zu den NaWoh-Steckbriefen

2.1 Wieso NaWoh Stand: 08.08.2022

Was sind die entscheidende Vorteile von NaWoh für den Bauherrn?

NaWoh V3.1 ist ein registriertes Nachhaltigkeitsbewertungssystem für die Vergabe des QNG, welches Voraussetzung für eine Förderung von Neubauvorhaben bildet. NaWoh ist für Mehrfamilienhäuser ab sechs Wohneinheiten entwickelt worden und eignet sich besonders für Bestandshalter und den bezahlbaren Wohnungsbau.

Weitere Informationen und Besonderheiten zu dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen sind als Präsentation auf der Webseite hochgeladen.



2.2 Nachhaltigkeitskoordinator Stand: 08.08.2022

2.2.1 Anforderungen an den Nachhaltigkeitskoordinator Stand: 08.08.2022

Gibt es Anforderungen an den Nachhaltigkeitskoordinator?

Der Verein NaWoh e.V. hat keine Anforderungen an den Nachhaltigkeitskoordinator. Der Nachhaltigkeitskoordinator reicht alle erforderlichen Nachweise für die Zertifizierung ein. Dieser kann ein Mitarbeiter des Bauherrn sein, ein Planer oder ein Externer. Er wird vom Bauherrn beauftragt und tritt diesem eigenverantwortlich gegenüber auf. Zur Einarbeitung stellt NaWoh eine Checkliste bereit. Der Nachhaltigkeitskoordinator ist für die erfolgreiche Zertifizierung verantwortlich.

2.2.2 Förderung der Beauftragung Stand: 08.08.2022

Wird die Beauftragung eines Nachhaltigkeitskoordinators durch die KfW gefördert?

Diesbezüglich bitte auf der Webseite der KfW nachschlagen. Dort wird dies unter dem Stichwort Baubegleitung aufgeführt.



2.3 Konformitätsprüfer Stand: 08.08.2022

2.3.1 Anforderungen an den Konformitätsprüfer Stand: 08.08.2022

Gibt es Anforderungen an einen Konformitätsprüfer?

Ein Konformitätsprüfer kann jede natürliche Person sein, die über einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss nachweist und mindestens einmal erfolgreich als Nachhaltigkeitskoordinator für das Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh) gearbeitet hat.

Gleichwertig zur erfolgreichen Tätigkeit als Nachhaltigkeitskoordinator für das Qualitätssiegel ist eine Zulassung in anderen Nachhaltigkeits-Zertifizierungssysteme für neue Wohngebäude als Prüfer bzw. Auditor, verbunden mit Kenntnissen der Kriterien des Qualitätssiegels Nachhaltiger Wohnungsbau.

Weitere Informationen ist in der Zertifizierungsordnung zu finden.

2.3.2 Mitgliedschaft des Konformitätsprüfers im Verein Stand: 08.08.2022

Ist es verpflichtend als Konformitätsprüfer Mitglied in NaWoh zu werden?

Für die Bewerbung als Konformitätsprüfer ist es nicht verpflichtend Mitglied bei NaWoh zu werden. Die Konformitätsprüfer arbeiten unabhängig von dem Verein NaWoh e.V.

2.4 Kosten und Zeitrahmen der Zertifizierung Stand: 08.08.2022

2.4.1 Kosten Stand: 08.08.2022

Wo sind die Kosten der Zertifizierung zu finden? Was ist in diesen enthalten?

Die Kosten der reinen Zertifizierung werden in der Zertifizierungsordnung angegeben. Dort sind die Kosten in Abhängigkeit der zu realisierenden Wohneinheiten aufgeführt. Auch auf die Kosten eines Planungszertifikates wird eingegangen. Die angegebenen Kosten decken nicht die Erstellung der Unterlagen und auch nicht die ggf. höheren Kosten aufgrund Planungsänderungen etc.

2.4.2 Zeitrahmen Stand: 08.08.2022

Wie lange dauert die Erstellung und das Prüfen der Unterlagen?

Die Erstellung der Unterlagen hängt vom Planungsstand, dem Nachhaltigkeitskoordinator und der Zulieferung der Unterlagen an diesen ab. Nach der Einreichung der Unterlagen benötigt NaWoh etwa 4 Wochen für die Prüfung. Das hängt von der Auslastung der Konformitätsprüfer und der wissenschaftlichen Aufsicht ab.

2.5 Abgelaufene DIN-Normen Stand: 08.08.2022

Dürfen anstatt der in Steckbriefen verwiesenen Normen die aktuellen Normen angewendet werden?

Ja. Entsprechend Steckbrief 0.0.1 soll nur die jeweils neueste Ausgabe einer Norm angewendet werden, sofern sie nicht ausdrücklich mit einem Datum versehen ist. Bei Ersatz einer nationalen Norm durch eine EU-Norm bildet diese dann die neueste Fassung.

Beispiel:

Steckbrief 1.2.1 – visueller Komfort: Die DIN 5034-4 wurde zurückgezogen und durch die DIN EN 17037 ersetzt. Hier darf für die Bearbeitung des Steckbriefs somit die DIN EN 17037 angewandt werden.

2.6 Geeignete Gebäude und –komplexe Stand: 08.08.2022

2.6.1 Zertifizierung mehrerer Gebäude Stand: 08.08.2022

Ist eine gemeinsame Zertifizierung mehrerer Gebäude möglich?

Ja, unter Bedingungen:

- Vergewissern Sie sich, dass das Projekt alle Anforderungen der Auslegung 3 „Gemeinsames Zertifikat für mehrere Objekte“ erfüllt
- Markieren Sie im Zertifizierungsantrag das Kästchen „Es ist eine gemeinsame Zertifizierung mehrerer Objekte geplant“ und bestätigen Sie mit der Unterschrift unter den Zertifizierungsantrag, dass die gemeinsam zertifizierten Objekte alle Anforderungen der Auslegung 3 einhalten.

2.6.2 Zertifizierung von Gewerbeeinheiten Stand: 08.08.2022

Können auch Bauvorhaben mit Gewerbeeinheiten zertifiziert werden?

Gewerbeeinheiten können mit NaWoh nicht zertifiziert werden. Allein Wohngebäude können mit NaWoh zertifiziert werden. Für die Trennung von Wohnen und Gewerbe gibt es die Auslegung „Systemgrenze zwischen Wohnungsbau und anderen Nutzungen“.

2.6.3 Zertifizierung MFH Stand: 08.08.2022

Können auch kleinere MFH zertifiziert werden? Können ggf. zwei kleinere MFH zu einem großen MFH zusammengelegt werden?

NaWoh zertifiziert Gebäude ab 6 WE. Die aufgrund einer Auslegung möglichen Zusammenfassung von Gebäuden für ein gemeinsames Zertifikat gilt ebenfalls für Gebäude, die jeweils einzeln 6 WE erreichen. Bitte wenden Sie sich an BNK für kleinere Gebäude. Das Siegel ist vom Aufwand auf diese zugeschnitten.



2.7 Seniorenwohnen Stand: 08.08.2022

Welche Steckbriefe sind für Seniorenwohnungen anzuwenden?

Nach QNG ist NaWoh für Seniorenwohnen anwendbar. Dabei sollten die NaWoh- und die Variosteckbriefe verwendet werden. Das Bauvorhaben muss vorab geprüft werden, ob das Bauvorhaben die Kriterien einhalten. Änderungen an den Steckbriefen können aktuell nicht vorgenommen werden, da das NaWoh/Vario System nur in der aktuellen Form zugelassen ist.

2.8 Steckbrief 3.1.3: Flächenversiegelung Stand: 08.08.2022

Welche Flächen gelten als versiegelt? Wie sind diese zu berechnen

NaWoh empfiehlt folgende Handhabung unterteilt nach der Art der Vorbenutzung. Bei baulich vorher noch nicht genutzten Flächen werden hinsichtlich des Maximums von 10% Flächenversiegelung wasserundurchlässige (z.B. Pflaster mit Fugenversiegelung oder Asphalt) und teildurchlässige Flächen betrachtet. Hinsichtlich des gleichbleibenden Anteils versiegelter Flächen kann wie beim BNB verfahren werden.

Dazu sind die Auslegungen zum Steckbrief zu beachten.

3 FAQs zu Variowohnungen

3.1 Auslegungen Variowohnungen

Stand: 08.08.2022

Welche Auslegungen zu Variowohnungen können verwendet werden?

Für die Siegelvariante NaWoh – Variowohnungen sind die Auslegungen von März 2017 zu den NaWoh-Steckbriefen zu verwenden. Des Weiteren können jedoch für die Steckbriefe 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3-1 und 1.1.3-2 sowie 1.1.4 und 1.1.5 auch die Auslegungen der „Wissenschaftlichen Expertise zur Weiterentwicklung und Anpassung des Qualitätssiegels Nachhaltiger Wohnungsbau an das flächensparende Bauen“ angewandt werden.

Die Downloads der Auslegungen und weitere Informationen finden Sie unter Variowohnungen auf unserer Webseite.

Beispiel:

Kriteriensteckbrief 1.1.1-4: Stauraum – Es wird in dem Steckbrief gefordert, dass es Stellmöglichkeiten für Hochschränke mit einem Mindestmaß gibt. Die Mindestmaße dürfen nicht aufgeteilt werden. Wenn ein Bauvorhaben für die Realisierung die Maße nicht erfüllen kann, jedoch das Schrankvolumen erfüllt ist, kann die Auslegung der „Wissenschaftlichen Expertise“ angewendet werden. Dort beziehen sich die Anforderungen nicht auf die Maße, aber auf das Volumen.



3.2 Steckbrief 1.1.2: Gemeinschaftsräume

Stand: 08.08.2022

Inwieweit muss der Steckbrief 1.1.2 erfüllt werden?

Der Steckbrief 1.1.2 ist relevant und muss angewendet werden. Es gibt zu dem Steckbrief alternativ die „wissenschaftliche Expertise“, welche angewendet werden kann. In diesem gibt es keinen festen Wert für die Größe der Gemeinschaftsfläche. Gleichwohl sollte eine Orientierung an 1 bis 1,2 m² pro Wohnheimplatz erfolgen. Je größer die Abweichung, desto größer ist der Erläuterungsbedarf.

4 In den FAQs zitierte Dokumente und Hilfsmittel

https://www.nawoh.de/uploads/pdf/13_07_04_Zertifizierungsprozess.pdf

<https://www.nachhaltigesbauen.de/austausch/beg/>

https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/QNG-BEG/QNG_Handbuch_Anlage-3_besondere_Anforderungen_v1-1.pdf

<https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/zukunft-bauen-fp/2017/band-05-2017.html>

https://nawoh.de/uploads/pdf/Praesentation_NaWoh.pdf

<https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96ffentliche-Einrichtungen/Kommunale-Unternehmen/Wohng%C3%A4ude/Neubau/Experten-f%C3%BCr-EE/>

https://www.nawoh.de/uploads/pdf/21_11_15_Zertifizierungsordnung_neu.pdf

<https://nawoh.de/downloads/faq-und-auslegungen>

https://nawoh.de/uploads/pdf/auslegungen/17_03_13_NaWoh_Vario.pdf

https://nawoh.de/uploads/pdf/Wissenschaftliche_Expertise.pdf

<https://www.nawoh.de/variowohnungen>